

Concorso pubblico in forma congiunta tra le APSP di Lavis, Mezzolombardo e Mezzocorona, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di O.S.S.

TEST DI PRESELEZIONE N. 2

1. La lesione da pressione al secondo stadio si presenta:

- a) lesione superficiale priva di abrasione, vescicola o cratere poco profondo che coinvolge l'epidermide e, in alcuni casi, il derma.
- b) la cute risulta ancora intatta, ma alla digitopressione l'eritema non è reversibile e segnala il rischio degenerativo.
- c) lesione profonda e cavitaria, implica danno o necrosi sottocutanea.

2. La persona disfagica può presentare perdita di peso o disidratazione

- a) Vero
- b) Falso

3. Per melena si intende:

- a) presenza di sangue digerito nel materiale fecale
- b) emorragia da varici esofagee
- c) presenza di sangue nelle feci ma non visibile per cui è necessario l'esame del sangue occulto delle feci.

4. L'utilizzo dei guanti non è necessario per:

- a) misurazione della pressione
- b) manipolazione rifiuti
- c) svuotare il pappagallo/ padella

5. Per la gestione del paziente con Clostridium Difficile.

- a) è necessario indossare la mascherina chirurgica appena entrati in stanza.
- b) è necessario indossare la mascherina chirurgica con visiera appena entrati in stanza.
- c) la mascherina chirurgica va indossata solo per effettuare manovre assistenziali che generano schizzi di sangue o altro materiale organico.

6. Si definisce il principale veicolo di infezione:

- a) Un insetto
- b) Una malattia infettiva
- c) Le mani

7. Quando si parla di andatura festinante cosa si intende?

- a) Andatura a piccoli passi rapidi in anteropulsione
- b) Andatura a grandi passi in retropulsione
- c) Andatura falciante con deficit di equilibrio

8, Il cibo che viene deglutito è:

- a) Chimo
- b) Chilo
- c) Bolo

9. Qual è la funzione primaria dei carboidrati negli esseri viventi?

- a) Fornire energia
- b) Formare proteine
- c) Accumularsi nel tessuto adiposo

10. Un'infezione è:

- a) Una malattia cronica causata da un agente infettivo
- b) Una malattia con sintomatologia latente
- c) La penetrazione di un agente infettivo nell'organismo e successiva replicazione

11. I dati sensibili sono:

- a) Dati identificativi che consentono di identificare direttamente il paziente
- b) Sono dati che non richiedono il consenso al trattamento
- c) Dati idonei a rilevare lo stato di salute, nonché convinzioni religiose che richiedono il consenso scritto della persona per il loro trattamento

12. La prima fase del processo di assistenza riguarda:

- a) L'attuazione della pianificazione
- b) L'individuazione e la definizione del problema
- c) La valutazione

13. Per la valutazione del dolore è possibile utilizzare queste scale standardizzate in italiano:

- a) NRS, NOPPAIN, PAINAD, BRADEN
- b) MNA, PAINAD, BRADEN, VRS
- c) PAINAD, NOPPAIN, VRS, NRS.

14. Una delle scale standardizzate per la valutazione del rischio di insorgenza di lesioni da pressione è:

- a) Scala di Tinetti
- b) scala di Barthel
- c) scala di Norton Exton Smith

15. In un paziente con disfagia lieve quale dei seguenti alimenti è opportuno evitare?

- a) Yogurt
- b) Minestrina in brodo
- c) Passato di verdure

16. durante una deambulazione con girello, l'operatore si deve posizionare:

- a) davanti all'ospite
- b) di lato dalla parte più debole
- c) di lato dalla parte più forte

17. L'afasia è un "disturbo neuropsicologico definito come l'incapacità di compiere gesti coordinati e diretti ad un determinato fine":

- a) vero
- b) falso**

18. L'artrite reumatoide è una poliartrite infiammatoria cronica e progressiva a carico delle articolazioni sinoviali a patogenesi autoimmunitaria:

- a) vero**
- b) falso

19. In un ospite operato di artroprotesi d'anca dobbiamo evitare:

- a) la flessione eccessiva dell'anca operata**
- b) posizione semiseduta
- c) posizione sul lato sano

20. Si definiscono D.P.I. :

- a) tutte le attrezzature che hanno il compito di salvaguardare la salute e/o la sicurezza del lavoratore che li indossa o li utilizza;**
- b) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi che non siano specificamente destinati alla protezione e alla sicurezza del lavoratore
- c) guanti, scarpe antinfortunistiche, cuffie